

Revagil

Thera

Revagil Thera là giải pháp hoàn hảo trong chăm sóc vùng nhạy cảm, giúp giảm khô rát, tái tạo và nuôi dưỡng dịu nhẹ, mang lại sự thoải mái và tự tin.

Thành phần:

Hyaluronic acid: cung cấp độ ẩm sâu, làm dịu tức thì tình trạng khô rát, tăng cường độ mềm mại và đàn hồi cho vùng kín.

Ceramide: tạo hàng rào bảo vệ tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng mất nước, giữ ẩm lâu dài. Đặc biệt hiệu quả trong việc duy trì độ ẩm suốt ngày dài, giúp vùng nhạy cảm luôn mềm mịn.

Glycine max Sprout Extract (Chiết xuất từ mầm đậu nành): giàu isoflavone, hỗ trợ cân bằng nội tiết, giúp làn da vùng nhạy cảm luôn săn chắc và khỏe mạnh.

Piper sarmentosum Extract (Chiết xuất lá lốt), Chrysanthemum Flower Extract (Chiết xuất hoa cúc), Melaleuca alternifolia Essential Oil (Tinh dầu trà trà), Ocimum Gratissimum Essential Oil (Tinh dầu hương nhu): kháng khuẩn và làm dịu tự nhiên, bảo vệ vùng kín khỏi viêm nhiễm và kích ứng, duy trì cảm giác sạch sẽ và tươi mát.

Cách dùng:


- **Bước 1:** Lắc tuýp để đảm bảo phần gel đã đi xuống ở phần đầu tuýp.

- **Bước 2:** Bẻ và vút bỏ đầu tuýp.

- **Bước 3:** Ngồi hay nằm ngửa, co một bên đầu gối.

Cho phần đầu tuýp vào âm đạo, đẩy hết toàn bộ chiều dài phần đầu tuýp vào sâu bên trong.

- **Bước 4:** Bóp mạnh cho hết gel trong tuýp, rút tuýp ra khỏi âm đạo. Vút bỏ tuýp đã hết. Nên sử dụng **Revagil** trước khi đi ngủ để giảm thiểu khả năng rò rỉ.



Sau khi đặt có thể còn lại một ít gel thừa, vút bỏ lượng gel này cùng với tuýp, không tái sử dụng.

Lưu ý: không uống gel, sản phẩm dùng đường đặt âm đạo. Rửa sạch tay sau khi sử dụng.

Đối tượng sử dụng:

- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị trong các bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trưởng thành, phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh.

- Ngăn ngừa khô rát ở phụ nữ sau sinh, phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường hoặc chịu căng thẳng kéo dài.

- Hỗ trợ phục hồi nhanh chóng ở phụ nữ hay bị kích ứng âm đạo hoặc sau quá trình điều trị vật lý kéo dài.

Liều dùng:

- Phòng ngừa và điều trị teo khô âm đạo ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh:

Liều tăng cường: 01 tuýp/ngày trong 05 ngày liên tiếp.

Liều duy trì: 01 tuýp mỗi 03 ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Ngăn ngừa khô rát ở phụ nữ sau sinh, phụ nữ mắc đái tháo đường hoặc chịu căng thẳng kéo dài. Hỗ trợ phục hồi ở phụ nữ bị kích ứng âm đạo (sau quan hệ, sau đợt nhiễm khuẩn hoặc sử dụng băng vệ sinh kéo dài.) hoặc sau quá trình điều trị vật lý kéo dài: 01 tuýp mỗi 2-3 ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.

Phân phối và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường: Công Ty TNHH Dược Phẩm An Khôi

Địa chỉ: 3/8 Nguyễn Văn Săng,
P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: <https://revagil.com>

